



Swiss Post - Address Checker

Istruzioni e funzioni

Reci IT Solutions GmbH
Oberallmendstrasse 24 | 6300 Zug
+41 41 740 15 44 | www.reci.ch





INDICE DEI CONTENUTI

INDICE DEI CONTENUTI	1
1. INTRODUZIONE	2
2. FUNZIONALITÀ PRINCIPALE	2
3. INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2
3.1 Installazione	2
3.2 Configurazione	3
3.2.1 Configurazione del plug-in	3
3.2.2 Configurazione dello strumento di gestione del rischio	4
4. SUPPORTO	5



1. INTRODUZIONE

Gli indirizzi di alta qualità aiutano a mantenere bassi i costi di spedizione evitando i resi dovuti a errori di consegna.

Il plugin ufficiale Address Checker della Posta vi dà accesso agli indirizzi verificati. Siete voi a stabilire se gli ordini possono essere effettuati senza un controllo positivo dell'indirizzo.

2. FUNZIONALITÀ PRINCIPALE

Con l'Address Checker ufficiale della Posta Svizzera, avrete l'opportunità di ottenere una maggiore qualità dell'indirizzo e quindi di ricevere meno pacchi non recapitabili. Tramite lo strumento di gestione dei rischi di Shopware, decidete a quale indirizzo i clienti possono ordinare, ad esempio in conto vendita.

Dopo aver inserito il codice postale, il visitatore del negozio vede una selezione di località possibili e può selezionare quella corretta (completamento automatico).

3. INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

3.1 Installazione


Il plugin Address Checker può essere scaricato dallo Shopware Store e installato nel backend tramite **Configuration > Plugin**.



3.2 Configurazione

3.2.1 Configurazione del plug-in

Dopo l'installazione, è possibile aprire la configurazione del plugin tramite la matita:



Sono disponibili le seguenti configurazioni:



1. Selezionare il (sotto)negozio desiderato da configurare..
2. Inserite Secret-ID e Token-ID che avete ricevuto dalla Posta.
3. Eseguire un test API per verificare l'accuratezza dei dati.
4. Salvare le impostazioni. Non dimenticate di attivare il plugin.



3.2.2 Configurazione dello strumento di gestione del rischio

Sono state aggiunte nuove regole allo strumento di gestione del rischio di Shopware, che ora potete utilizzare. Ad esempio, è possibile specificare che gli ordini possono essere effettuati sul conto solo se viene soddisfatto un determinato stato di verifica dell'indirizzo. Sono disponibili i seguenti stati:

- [DOMICILE_CERTIFIED] L'indirizzo, comprensivo del nome completo della persona, è certificato da SwissPost.
- [CERTIFIED] L'indirizzo è certificato da SwissPost
- [USABLE] Alcune parti dell'indirizzo sono state riconosciute e l'indirizzo è considerato riutilizzabile in altri contesti.
- [FIXED] L'indirizzo restituito è USABILE, ma sono stati corretti alcuni piccoli errori di battitura (ad esempio, avete inviato solo il codice postale e SwissPost ha aggiunto il nome della città).
- [UNUSABLE] Il sistema non è stato in grado di rilevare un indirizzo accettabile in nessuno dei campi previsti.
- [COMPROMISED] L'indirizzo potrebbe essere stato modificato da un intermediario.

Una configurazione potrebbe essere, ad esempio, la seguente:

Risk-Management

Zahlungsart wählen

Rechnung

Sperrung Zahlungsart WENN

ODER

ReciSwissPostCertifiedRu UNUSABL UND Bitte auswählen [Löschen]

ODER

ReciSwissPostCertifiedRu COMPROM UND Bitte auswählen [Löschen]

ODER

ReciSwissPostCertifiedRu FIXED UND Bitte auswählen [Löschen]

ODER

ReciSwissPostCertifiedRu USABLE UND Bitte auswählen [Löschen]

ODER

Bitte auswählen [] UND Bitte auswählen [] [Speichern]

Nota: per qualsiasi domanda sullo strumento di gestione del rischio di Shopware, consultare la documentazione di Shopware.



4. SUPPORTO

Avete altre domande sul plugin e avete bisogno di aiuto? Contattateci tramite l'Assistenza Shopware nel vostro account Shopware: <https://account.shopware.com/>

Andare a **Merchant area > Support**

Shopware / Shopbetreiberbereich / Support

Support anfragen

Dokumentation

?

Du möchtest uns helfen Deine Supportanfragen zielgerichtet zu beantworten? Da es in Shopware sehr viele Konfigurationen gibt, die ein gemeldetes Verhalten schauen wir uns diese gerne in Deiner Testumgebung an. Erstelle hierzu eine Testumgebung nach der Anleitung in unserer Dokumentation ([Shopware 5](#) oder [Shopware 6](#)) und dann die Zugangsdaten im nächsten Schritt Deiner Supportanfrage. Wenn Du keine Testumgebung hast und auch nicht aufsetzen möchtest, ist das kein Problem natürlich trotzdem weiter.

Alle Unbeantwortet Beantwortet Geschlossen

Supportanfragen (0)

Ticket-ID	Betreff	Produkt	Shop	Support-Typ	Status	Deadtime
 Keine Daten gefunden						

1 von 1 100 Einträge